

Article	Cat No	Désignation	Conditionnement	Quantité
1. Préparation et validation des milieux de culture				
1	69801	Eau distillée stérile	500 ml	50
2	693374	Gélose nutritive à 2%	500 g	5
3	693353	Bouillon cœur-cervelle	500 g	5
4	490706	Poudre d'hémoglobine	500 g	5
5	12731870	Polyvitex ou suplement G	10 pièces	10
6	777221	Milieux déshydratés (CLED)	500 g	5
7	356-4534	Gélose au sang+ Acide Nalidixique	500 g	3
8	13408746	Staphylococcus aureus ATCC 43300	1	1
9	11978696	Klebsiella pneumoniae ATCC 700603	1	1
10	12918968	Enterococcus faecalis ATCC 51299	1	1
11		Pseudomonas aeruginosa NCTC 1392	1	1
12	257069	Souches de référence E. Coli ATCC 35218	1	1
13	627871	Boîtes de Pétri compartimentées en 3 ou 4 compartiments	carton de 50	15
14		Boîtes de Pétri circulaire 45mm	carton de 12	2
15	12705335	vannes indicateur de stérilité	100 pièces	5
16	16487555	Membrane Filters, 0.22µm	250 pièces	10
17	12870155	Anse (oese) usage unique	500 pièces	10
18	10786885	Bouteilles en verre de 250 – 500 ml	10 pièces	1
19	11562203	Lames	50 pièces	10
20	12323128	Lamelles	200 pièces	10
21	11953492	Kit de coloration Gram	4 pièces	10
22	50828	Seringues, 10 ml	100 pièces	10
23	12852144	Bec bunsen	1 pièce	1
24		Bombonne de gaz	1 pièce	1
25	911590	Étuve	1 pièce	1
26	A-00351	Agar agar	500 g	10
27	10245041	Ruban indicateur de sterilité	1 rouleau	5
28	173.0510	Seringue automatique 173 Classic, SOCOREX®, 5 ml	1 pièce	5
29	28221-5G	Oxacilline (Déshydraté pour milieu)	5 g	2
30	C4786-5G	Cefoxitine (Déshydraté pour milieu)	5 g	3
31	46305-250MG	Gentamicine (Déshydraté pour milieu)	250 mg	5
32	E5389-5G	Érythromycine (Déshydraté pour milieu)	5 g	3
33	T4062-5G	Tétracycline / doxytétracycline (Déshydraté pour milieu)	5 g	3
34	A9518-5G	Ampicilline sodium salt (Déshydraté pour milieu)	5 g	3
35	SML3191-5MG	Cotrimoxazole (Déshydraté pour milieu)	5 g	3
36	28266-10G-F	Lévoﬂoxacine (Déshydraté pour milieu)	10 g	3
37	SMB00607-1G	Amoxicilline + acide clav (Déshydraté pour milieu)	1 g	3
38	34089-100MG	Fosfomicin sodium (Déshydraté pour milieu)	100 mg	2
39	PHR1382-1G	Ceftriaxone (Déshydraté pour milieu)	5 g	3
40	K1377-5G	Sulfate de kanamycine (Déshydraté pour milieu)	5 g	3
41	V1130-5G	Chlorhydrate de vancomycine (Déshydraté pour milieu)	5 g	3