

# Programme Régional “Sahel Resilience Strengthening (SARES)”

## DOSSIER D’APPEL D’OFFRES PUBLIC

---

« FOURNITURE D’EQUIPEMENTS INFORMATIQUES »

---

**PN : 23.1802.0-004.00**

***PROSOFT # 91178792***

## 1. Avis d'Appel d'Offres public

La Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH lance un appel d'offres public pour la **fourniture d'équipements informatiques, qui doivent être livrés à Bamako et à l'antenne Sévaré.**

Le Dossier d'Appel d'Offres complet est à télécharger directement sur le site de Malipages du 05 Février au 15 Février 2024 ci-dessous :

[Avis d'Appel d'Offres - Consultez tous les appels d'offres \(malipages.com\)](#)

## 2. Objet du marché

**Le présent marché concerne la fourniture des équipements informatiques présentant les spécifications suivantes :**

N° ord	Description avec les Spécifications techniques neutres (Matériel Informatique)	Qté	Unité
<b>Lot 1</b>			
<b>1</b>	<p>Imprimantes multifonction Laser couleur prof A4 - 22 pour me partenaires - 4 pour l'équipe SARES</p> <p>Impression, photocopie, Numérisation ; Connectivité : Wifi, wifi direct, USB Ethernet, FAX, Impression, Ecran tactile, Vitesse d'impression 33 ppm, Méthode d'impression Impression laser couleur Résolution d'impression Jusqu'à 1200 × 1200 ppp, Mode d'économie d'encre Oui, Fonctions d'impression avancées Impression sécurisée cryptée, Impression sécurisée, Impression à partir d'une clé USB (JPEG/TIFF/PDF), Impression depuis le Cloud (OneDrive) ,(PDF/JPEG), Prise en charge de la solution d'impression universelle Microsoft, iOS : AirPrint, application PRINT Business, Vitesse de copie Recto (A4) : jusqu'à 33 ppm, Recto verso (A4) : jusqu'à 29 ppm, Résolution de copie Jusqu'à 600 × 600 ppp, Copie recto verso Copie de documents recto verso en recto verso (automatique) Copies multiples Jusqu'à 999 copies</p>	26	Unité
<b>2</b>	<p><b>PHOTOCOPIEUSE – IMPRIMANTE PROFESSIONNELLE</b></p> <p>Photocopieuse imprimante professionnelle multifonctions A3 ; fonctions de base, Impression, copie, numérisation, envoi, stockage et télécopie optionnelle, Vitesse du processeur Processeur double cœur 1,8 GHz ; Panneau de configuration Écran tactile LCD couleur WSVGA TFT 10,1 pouces couleur personnalisable et inclinable de 17.8 cm ; sortie couleur et noir et blanc 30 ppm par minute flexible de gestion des supports Connexion d'interface RÉSEAU Optionnel : NFC, Bluetooth basse consommation Optionnel : interface série, interface de contrôle de copie Capacité de sortie papier (A4, 80 g/m<sup>2</sup>), Capacité jusqu'à 6350 feuilles et flexibilité de gestion des supports (jusqu'à 300gr/m<sup>2</sup>) (Avec module de finition agrafage-AB1 ou module de finition brochure-AB1 et 3e kit de bac à copies-A1) Capture et gestion intelligentes de documents (XPS) Options de finition Assemblage, groupage, décalage, agrafage, piqûre à cheval, perforation, agrafage éco, agrafage à la demande, Alimentation 220 à 240 V 50/60 Hz, 6 A, Niveau de puissance sonore (LwA,m) Wifi Gestion simplifiée du parc d'équipements, Consommables faciles à remplacer, Faible consommation d'énergie Efficacité énergétique inégalée, détecteur de mouvements Vitesse du scanner jusqu'à 160 images par seconde en Option</p>	03	Unité

3	<p>Multiprises 6 prises 2P+T 16A  Puisance maximale : 3680W/230V  Dispositif de protection enfants  Livré avec une fiche coudée 2P+T surmoulée sur un câble rond  3x1mm<sup>2</sup> de 1.5 mètres de long  Avec interrupteur de commande à voyant lumineux.</p>	10	Unité
4	<p>Onduleur 1500 VA :  Capacité d'alimentation 865 Watt / 1500 VA  Tension d'entrée CA 230 V  Tension de sortie CA 230 V 50/60 Hz  Fréquence requise 47 - 63 Hz  Limiteur de surtension pour lignes de données Réseau - RJ-45  Parasurtenseur Oui  Indice de consommation d'énergie sur coupure 445 Joules  Fréquence fournie 50/60 Hz)</p>	5	Unité
5	<p>Onduleur 2000 VA :  Onduleur en ligne double conversion - Puissance de sortie: 2000 VA -  Tension nominale de sortie: 230V - Bypass interne et redémarrage  automatiques - Mode ECO - Connecteurs: 4x IEC C13 / USB / Série -  SmartSlot - Ecran LCD avec boutons de commande - Temps de  recharge de la batterie: 4 heures</p>	3	Unité
6	<p>Stabilisateur 1500 VA :  Puissance 1500VA  Type STABILISATEUR NUMÉRIQUE  Puissance de sortie nominale (Pnom) à la tension de sortie de 220 V,  VA 1500VA/900W  Courant d'entrée maximal, A 7,58  Courant nominal de l'interrupteur thermique, A 12  Plage de tension d'entrée de fonctionnement Uin, V 105-280  Tension de sortie Uout, V 220  Température du transformateur déclenchant la protection thermique,  °C 120±10  Retard de sortie de tension, sec 6s/180s  Dimension  Dimensions (L / P / H) CM min 14*25*17,5  Indice d'efficacité Poids(Kg) min 4,5</p>	10	Unité
7	Broyeur de papier	3	Unité
8	Transport	1	Unité

Lot 2			
<b>1</b>	<p><b><u>Ordinateur Portable 14"</u></b> <b><u>Specification technique</u></b> Modèle: Clavier : Français Processeur : Intel Core i5-1135G7 2.40GHz or comparable AMD processors Mémoire Cache : 8 MB Résolution de l'écran : 14.0 1920 x 1200 Ecran Tactile : non Système d'exploitation : Window 10 Pro 64 Mémoire : 16 GB Disque dur : 1x512GB SSD Carte graphique : Graphique Intégrée Taille Ecran : 14" Couleur : Noir Connectivité: M.22280, PCIe Gen 4x4 NVMe OPAL2.0 WLAN 6 AX201 2 x 2, Bluetooth 5.0, Infrarouge et HD camera</p>	10	Unité
<b>2</b>	<p><b><u>Ecran</u></b> <b><u>Specification technique</u></b> Taille de l'écran : 60,5 cm (23.8"), Résolution de l'écran : 1920 x 1080 pixels, Type HD : Full HD, Technologie d'affichage : LED, Temps de réponse : 6 ms, Format d'image : 16 :9, Angle de vision horizontal : 178°, Angle de vision vertical : 178°. Concentrateur USB intégré, Version du concentrateur USB : 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Montage VESA, Réglage de la hauteur. Couleur du produit : Noir Type de panneau : IPS Type de rétro : W-LED Écran tactile : Non Luminosité de l'écran (typique) : 250 cd/m<sup>2</sup> Taux de contraste : 1000 :1 Écran antireflet : Oui Forme d'écran : Plat Temps de réaction (vite) : 4 ms HDMI : Oui</p>	10	Unité

3	<p><b><u>Station d'accueil</u></b>  <b><u>Specification technique</u></b>          USB-C avec Dock-E USB-A          Driver LAN USB3.0 pour stations d'accueil et adaptateurs          Micrologiciel pour Windows 11, 10 (64 bits)          Interface d'accueil : câble USB -C avec dongle USB -C vers USB -A          Trois USB 3.2 gen2 (10 Gbit/s, 1x toujours activé)          Deux USB 2.0          Port USB -C (données, alimentation 5V 3A)          Ethernet 10/1000 Gigabit          Deux ports DP1.2          Deux ports HDMI2.0          Prise audio combinéeHDMI™          Connexion jusqu'à deux écrans UHD via les ports DisplayPort™/HDMI™          Emplacement pour verrou de sécurité          Nombre de moniteurs externes : 2          Connexion jusqu'à deux écrans UHD via les ports DisplayPort™/HDMI™          Prise en charge de la résolution maximale/taux de rafraîchissement : 5120*2880 à 60 Hz</p>	10	Unité
4	<p><b><u>Jeu de Clavier &amp; souris</u></b>  <b><u>Specification technique</u></b>          Cherry DW 3000 jeu de clavier et souris sans fil noir/anthracite français          Type de périphérique Ensemble clavier et souris          Interface RF, 2.4 GHz          Distance de fonctionnement max. Jusqu'à 10 m          Récepteur sans fil Nano récepteur sans fil USB          Clavier: min 45.8 cm x 17 cm x 2 cm / 583 g ? Souris : min 6 cm x 10.7 cm x 3.5 cm / 85 g</p>	10	Unité
5	<p><b><u>Casque stéréo</u></b>  <b><u>Specification technique</u></b>          Logitech PC 960 casque stéréo microphone USB avec réduction du bruit, réglage du volume et bouton de coupure du son sur le câble          Reference model: PC 960 or comparable</p>	10	Unité
6	<p><b><u>Disque dur externe</u></b>  <b><u>Specification technique</u></b>          USB-C HDD 2000 GB USB 3.1 extern          Capacité du stockage numérique : 2000 GB          Interface du disque dur : USB 3.1          Technologie de connectivité : USB          Caractéristique spéciale : Portable, Solide          Description du disque dur : Disque dur mécanique          Appareils compatibles : Ordinateur portable          Taille du disque dur : 2000 GB          Usages spécifiques pour le produit : Extérieur</p>	10	Unité

7	<b>Clé USB</b> <b>Spécification technique</b> Capacité : 128 Go Interface : USB 3.0 Lecture : Jusqu'à 150 Mo/s Écriture : Jusqu'à 150 Mo/s Coloris : Noir Type : Clé USB Format : Standard Matière : Aluminium Attache Porte clé : Oui Et en plus : Ultra-compacte	10	Unité
8	<b>Housse de protection</b> <b>Spécification technique</b> For min housse 14"	10	Unité
<b>Lot 3</b>			
1	Ordinateur portable avec sac de protection Spécification Technique Intel Core min i5 or comparable AMD processors Mémoire :8GB de RAM. 500 GB SSD, Ecran :14', clavier français (AZRTY), CD-RW/DVD-RW, Carte Graphic Intel UHD Graphics 620 WIN 10, OFFICE 365, avec un sac de protection ; Garantie : 1an de SAV	20	Unité
2	<b>Clé USB</b> <b>Spécification technique</b> Capacité : 128 Go Interface : USB 3.0 Lecture : Jusqu'à 150 Mo/s Écriture : Jusqu'à 150 Mo/s Coloris : Noir Type : Clé USB Format : Standard Matière : Aluminium Attache Porte clé : Oui Et en plus : Ultra-compacte	25	Unité
3	Transport	1	Unité

### 3. Délai de livraison

Le délai de livraison est de **15 jours** au maximum après la réception du bon de commande.

### 4. Lieux de livraisons :

Le fournisseur sera chargé de livrer les groupes électrogènes au bureau de la GIZ à Bamako (1) et l'antenne de Sévaré (2).

### 5. Paiement

Aucune avance ne sera accordée, le paiement se fera 30 jours maximum après la livraison.

## 6. Contenu du dossier des offres

Le dossier des offres doit être sous plis fermés dans une grande enveloppe et doit contenir les documents suivants :

### **6.1 Le dossier administratif comprenant les documents suivants :**

- Informations générales du fournisseur (voir modèle annexe 1)
- **Une copie légalisée** du registre de commerce (**obligatoire**) ;
- **Copie légalisée** de la carte du numéro d'Identification Fiscale (NIF) (**obligatoire**) ;
- Une copie du quitus fiscal valide au dépôt du dossier (**obligatoire**) ;
- Certificat de non-faillite délivré par le tribunal de commerce datant tout au plus d'un mois (**obligatoire**) ;

### **6.2 Le Capacité commerciales :**

- Preuve de trois (3) commandes similaires (fourniture de groupes électrogène) d'une valeur par commande au moins égale à **70.000.000 FCFA** exécutées dans les trois dernières années (copie des bons de commandes et bordereau de livraison) (**obligatoire**) ;
- Une attestation de bonne relation fournie par une banque régulièrement installée au Mali et datant tout au plus de trois (03) mois (**Obligatoire**)

**Important :**

**Les documents sus mentionnés sont requis dans la totalité pour l'évaluation des pièces administratives. En cas de non-fourniture ou de non-conformité de l'une des pièces, la GIZ se réserve le droit de rejeter le dossier concerné.**

### **6.3 L'offre financière doit contenir les éléments suivants :**

- L'offre de prix à présenter en hors taxe, le prestataire s'il le souhaite peut faire apparaître le montant HT, la TVA et le montant TTC.

**Important**

- ***En l'absence de toutes autres informations précisant si le montant est TTC ou HT, le montant de l'offre financière sera supposé être en Hors taxe au cours de l'évaluation des offres.***

## 7. Soumission des offres

Le dossier doit être composé des documents suivants placés dans une enveloppe en originaux et une version électronique sur clé USB comme tels :

- a- Pièces administratives ;**
- b- Offre technique ;**
- c- Offres financières**

La date limite du dépôt des offres sous plis fermés est fixée au plus tard le **19 Février 2024 à 10h.00** au Secrétariat du bureau de la GIZ sis Rue 22, Porte 202, Badalabougou Est à Bamako.

Le pli doit impérativement porter la mention suivante :

« **PROSOFT # 91178792 – FOURNITURE D'EQUIPEMENTS INFORMATIQUES** »

Toute offre reçue après la date et l'heure limite de soumission mentionnée ci-dessus sera rejetée et ne sera pas évaluée

### **8. Validité des offres**

Votre offre doit être valable 3 mois après l'ouverture des plis.

### **9. Ouverture des offres**

L'ouverture des plis se fera au plus tard le **20 Février 2024** au bureau de la GIZ selon les procédures de la GIZ. Le fournisseur attributaire provisoire devra présenter un échantillon du modèle de groupe proposé dans sa soumission.

### **10. Evaluation des offres**

- L'évaluation des offres sera effectuée sur la base de la complétude des pièces administratives demandées, vérification de la conformité des spécifications techniques requises (à la visite) et le montant proposé.
- A l'ouverture des plis : tous dossiers comportant un document manquant sera considéré non conforme pour défaut de régularité administrative et ne sera pas évalué ;
- Le fournisseur qui réunira les conditions administratives avec l'offre financière la plus économique sera invité en 1<sup>er</sup> pour la vérification des spécificités techniques de l'échantillon proposé.
- Si la visite n'est la concluante, on passe au fournisseur suivant pour la visite et ainsi de suite.

L'évaluation des offres ainsi que la visite de terrain seront finalisées au plus tard **29 Février 2024**. L'attribution du marché devra se faire au plus tard le **08 Mars 2024**.

### **11. Critères d'attribution du marché**

- Soumission d'un dossier d'offre complet (voir détail Point 6)
- Conformité avec les spécifications des articles demandés (voir détail Point 2)
- Offre financière la plus économique conforme aux spécifications.
- Le Délai de livraison le plus court possible.
- L'ensemble des trois lots seront attribué à l'offre la plus économique globalement.

### **12. Contrat de passation de marché**

Les conditions générales d'Achats de la GIZ en annexe feront parties intégrantes et régira le contrat de passation de marché.

### **13. Renseignements complémentaires**

Les questions peuvent uniquement être posées par courriel à l'adresse suivante :  
**[achatsmali@giz.de](mailto:achatsmali@giz.de)** jusqu'au plus tard le **15 Février 2024 à 12h** et seront  
répondues au plus tard le **16 Février 2024 à 12 h00**.

Pour recevoir les réponses aux éventuelles questions qui pourraient être posées, les  
candidats devront après téléchargement du Dossier d'Appel d'Offres (DAO)  
manifester leur intérêt par écrit également à travers l'adresse mail :  
**[achatsmali@giz.de](mailto:achatsmali@giz.de)** avec comme objet : **manifestation\_prosoft\_91178792**.  
**Veillez noter que sans ce message, le candidat ne recevra de la GIZ aucune  
clarification éventuelle concernant le dossier.**

## Annexe 1

### 1. Informations générales sur le Soumissionnaire

1	Nom du fournisseur	
2	Raison sociale	
3	Nom et fonction du Responsable	
4	Adresse professionnelle	
6	Téléphone	
7	Email – site web (le cas échéant)	
8	Registre de Commerce – Numéro d’Identification Fiscale	
9	Numéro d’identification fiscale	
10	Principales activités de la société	(À décrire)
11	Reference bancaire du fournisseur	<i>Libellé du compte : .....</i> <i>Nom de la banque : .....</i> <i>N° de compte bancaire.....</i> <i>Clé RIB : .....</i>

## Annexe 2

### Annexe Form 31-7-fr

#### Documentation technique

Le vendeur joindra aux marchandises la totalité de la documentation technique nécessaire telle qu'instructions de service, manuel d'instruction, schéma de connexions, plan de circuit intérieur, dans la langue en usage au lieu de destination. Les documents devront être enveloppés de papier imperméable.

#### Documents de facturation

Les factures commerciales et avis de livraison adressés à la GIZ devront comporter tous les détails requis. Les marquages et numéros, les dimensions et le poids des unités d'emballage devront être indiqués. Les factures devront être présentées en double exemplaire.

#### Inspection

L'acheteur se réserve le droit de faire inspecter toutes les marchandises à tout moment par un représentant dûment autorisé. Le vendeur devra remédier immédiatement et sans frais additionnels à tout vice. Le fait de procéder à une inspection ne préjugera pas de l'exécution d'autres dispositions du présent contrat relatives aux obligations souscrites par le vendeur, telles que garantie ou spécifications.

#### Emballage

Les dimensions et les poids des unités d'emballage devront se conformer aux conditions régnant au lieu de destination de telle façon que même en cas de transbordement, les unités puissent être manipulées en toute sécurité par les transporteurs. A défaut d'instructions contraires, les marchandises devant être expédiées par voie maritime devront être emballées dans des caisses et non pas dans des cartons. Les caisses devront avoir un revêtement imperméable. Les équipements, appareillages et machines de valeur devront être enveloppés de polyéthylène, garnis de gel de silice et placés sous emballage étanche. Eu égard aux coûts élevés de transport, des matériaux d'emballage de faible poids devront être utilisés pour le fret aérien. L'emballage devra toutefois être suffisamment solide, robuste et étanche pour protéger le contenu contre toute détérioration. Le vendeur sera seul responsable de toute détérioration due à un emballage inapproprié ou défectueux.

#### Garantie

Le vendeur garantira que, lors de la livraison, les marchandises fournies en vertu du contrat seront exemptes de tous vices de matériau ou de fabrication, appropriées aux conditions climatiques du lieu de destination et seront en conformité avec les exigences du contrat, nonobstant le fait qu'un inspecteur aurait inspecté et/ou accepté les marchandises.

Cette garantie vaudra jusqu'à expiration d'une année à compter de la date d'arrivée au lieu de destination.

Notification de tels vices ou non-conformité sera faite par la GIZ au vendeur dans le délai d'un an à compter de l'arrivée de l'article défectueux ou non conforme.

A la demande de la GIZ, dans un délai raisonnable à compter d'une telle notification, le vendeur livrera à nouveau, en toute diligence et à ses propres frais, l'article défectueux ou non conforme.

Cette garantie sur les marchandises renouvelées ou remplacées, recommencera à courir pendant une année à compter de la date d'arrivée. Si la GIZ ne demande pas le remplacement des marchandises défectueuses ou non conformes ou une nouvelle livraison, le vendeur, à la demande de la GIZ, dans un délai raisonnable à compter de la notification de défectuosité ou de non-conformité, remboursera la fraction correspondante du prix.

Aucun changement de quantité d'un article requis par le vendeur ne sera pas accepté, à moins qu'un tel changement ait été provoqué par les conditions de changement, d'expédition ou d'emballage, et uniquement dans la mesure spécifiée par ailleurs dans le contrat.

#### Retards de livraison

En cas de retard dans la livraison de marchandises, que ce soit en tout ou en partie, de plus de 14 jours, l'acheteur pourra refuser de réceptionner la livraison en tout ou en partie. et

résilier le contrat.

Sans préjudice de ses droits susmentionnés, l'acheteur aura faculté d'exiger une indemnité forfaitaire d'un montant de 1 % de la valeur des marchandises en retard pour chaque semaine commencée, cette indemnité ne pouvant toutefois excéder 10 %. Cette faculté subsistera même à défaut de toute stipulation faite à cet effet à la date de remise de livraison. Ceci n'affectera pas les indemnités supérieures à celles stipulées à la présente clause et auxquelles l'acheteur pourrait prétendre en raison de retards de livraison.

#### Défaillance

En cas de défaillance du vendeur, y compris, mais sans s'y limiter, la carence ou le refus d'effectuer des livraisons dans le délai spécifié, l'acheteur pourra se procurer les marchandises ou services auprès d'autres sources et tenir le vendeur responsable de tous coûts supplémentaires ainsi occasionnés. En outre, l'acheteur pourra mettre fin par notification écrite au droit du vendeur de poursuivre les livraisons ou la/ les partie/s des livraisons qui a/ont été affectée/s par la défaillance.

#### Force majeure

Si, en raison d'un cas de force majeure, le vendeur ne se trouve pas en mesure de s'acquitter des obligations qui lui incombent au titre du présent contrat, il en informera l'acheteur dans les 15 jours suivant la survenance du cas de force majeure. On entendra par cas de force majeure l'existence de circonstances indépendantes de la volonté des parties, survenues postérieurement à la conclusion du contrat et faisant obstacle à son exécution normale.

#### Cession

Le vendeur ne pourra céder tout ou partie des obligations de prestation lui incombant au titre du présent contrat, sauf consentement écrit préalable de l'acheteur.

#### INCOTERMS

Les conditions de livraison stipulées (FOB, CIF, etc.) seront interprétées en conformité avec les règles internationales d'interprétation des conditions commerciales (Incoterms) de la Chambre de Commerce Internationale, Paris (version en vigueur au moment de la conclusion du contrat).

#### Confirmation de commande

Le vendeur confirmera la présente commande en apposant sa signature sur la copie qui y est jointe. Le contrat ne prendra effet que lorsque la copie de la présente commande, revêtue de la signature dûment autorisée du vendeur aura été reçue par l'acheteur.

#### Avenants

Les modifications et suppléments apportés à la présente commande ne sont valables que s'ils sont faits par écrit. Les avenants oraux sont nuls et nonavenus.

#### Nullité partielle

La nullité d'une ou plusieurs des dispositions du présent contrat n'affectera pas la validité des autres dispositions. Au cas où certaines dispositions seraient nulles, elles seront réputées être remplacées par les dispositions les plus appropriées à l'objectif économique poursuivi par les parties contractantes.

#### Litiges - arbitrage

Tout litige découlant du présent contrat sera tranché en dernière instance par application du Règlement de Conciliation et d'Arbitrage de la Chambre de Commerce Internationale par un ou plusieurs arbitres désignés conformément à ce Règlement. La sentence arbitrale sera définitive et obligatoire pour les parties du présent contrat et exclura toute autre voie de recours.

#### Conditions du contrat

Le présent contrat sera régi exclusivement par les conditions qui y sont stipulées.

#### Lutte contre le financement du terrorisme et respect des embargos

Le contractant ne met à la disposition de tiers figurant sur une liste de sanctions des Nations unies et/ou de l'Union européenne aucun moyen financier ni d'autres ressources économiques, ni de manière directe ni de manière indirecte.

Dans le cadre de l'exécution du contrat, le contractant n'est autorisé à nouer et/ou à entretenir des relations contractuelles ou des relations d'affaires qu'avec des tiers fiables qui ne sont pas frappés d'une interdiction légale de nouer de telles relations.

La GIZ souligne expressément que ses contractants, et leurs propres fournisseurs, sont tous tenus, dans le cadre de l'exécution du contrat, d'observer et de respecter l'ensemble des embargos et autres restrictions commerciales imposés par les Nations unies, l'UE et la République fédérale d'Allemagne.

Cela vaut notamment pour les sanctions actuelles de l'UE contre la Russie, la Biélorussie, la Crimée et les régions concernées de l'est de l'Ukraine<sup>1</sup>. En conséquence, le contractant a l'obligation contractuelle de ne livrer que des marchandises qui ne tombent pas sous le coup de ces sanctions. En outre, le contractant est tenu d'apporter tout le soutien nécessaire pour permettre à la GIZ de s'assurer du respect du régime de sanctions.

Le contractant informe la GIZ immédiatement et de sa propre initiative de toute inscription du contractant, d'un membre de ses organes de direction, de ses organes d'administration, de ses associés et/ou de son personnel sur une liste de sanctions des Nations unies ou de l'Union européenne. La même disposition s'applique lorsque le contractant prend connaissance d'un événement conduisant à l'inscription sur une telle liste.

Le contractant informe la GIZ immédiatement et de sa propre initiative de la violation de l'une des dispositions du présent point.

---

<sup>1</sup> [https://finance.ec.europa.eu/eu-and-world/sanctions-restrictive-measures/sanctions-adopted-following-russias-military-aggression-against-ukraine\\_en#sanctions](https://finance.ec.europa.eu/eu-and-world/sanctions-restrictive-measures/sanctions-adopted-following-russias-military-aggression-against-ukraine_en#sanctions).

Voir notamment les règlements (UE) n° 833/2014, 692/2014, 2022/263 et 765/2006.