

Titre	Demande de Cotation	RFQ Ref. Non.	<b>RFQ/MLI/2024/001</b>
Date de publication	09.02.2024	Date et heure de clôture	<b>29.02.2024 / 11H00 GMT</b>
Contact	procurementunitwhomali@who.int		

## 1. Exigences

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) recherche des offres pour des équipements et matériels médicaux. Votre société est invitée à soumettre une proposition pour les biens énumérés ci-dessous en réponse à cette demande de cotation (RFQ).

- Votre offre doit être en hors taxes et conforme aux spécifications décrites ci-dessous. L'offre doit porter votre entête officiel, en identifiant clairement votre entreprise.
- Les variations par rapport aux spécifications initiales doivent être indiquées avec précision.
- Veuillez lire attentivement et respecter tous les points, faute de quoi votre offre pourrait être disqualifiée.

## 2. Proposition

Votre cotation doit contenir et préciser :

- Acceptation des conditions générales d'achat de l'OMS (ci-jointes)
- Formulaire d'auto-déclaration (ci-joint)
- Prix nets valables pour un minimum de [trois mois] à compter de la date de l'offre.
- Délai de livraison.
- Coût(s) unitaire(s) et le montant total par article.

La proposition doit être soumise par écrit à l'OMS au plus tard le [**29.02.2024**] à **11h00, GMT** ("la date de limite"), par courrier à l'adresse physique de l'OMS au Mali.

Pour plus d'information merci de contacter l'adresse e-mail : [procurementunitwhomali@who.int](mailto:procurementunitwhomali@who.int)

Chaque proposition doit porter la mention Réf : **RFQ/MLI/2024/001** et être signée par une ou plusieurs personnes dûment autorisées à représenter le soumissionnaire, à soumettre une proposition et à lier le soumissionnaire aux termes de la présente demande de propositions.

## 3. Documents administratifs

- Acte de création légal, selon la forme juridique ;
- Numéro d'Identification Fiscal (NIF) ;
- Quitus fiscal valide lors de la soumission ;
- Copies des attestations de bonne exécution de marchés similaires, délivrés par vos référents ;
- Liste des références avec le montant de chaque prestation similaire à la présente ;
- Le formulaire d'auto-déclaration dûment remplie et signée par une ou plusieurs personnes dûment autorisées à représenter le soumissionnaire

### A. Détails de la livraison (si connus)

Adresse Destinataire  
Bureau de Représentation de l'OMS au Mali  
BP 99 N'Tominkorobougou  
Bamako, Mali

## Demande de Cotation

B. Spécifications						
N°	Description / Informations sur le produit	Unité de mesure	Qté commandée	Normes et standards (si applicable)	Prix FCFA	Délai de livraison
<b>Lot 1: Projet CERF (Maternités)</b>						
1	Couveuse Solaire	<b>Unité</b>	4	Plage de contrôle de la température de l'air: 25° C ~ 37° C. - Fonctions alarme : panne d'alimentation, surchauffe, variations de température, panne du capteur de température, panne du ventilateur. - Réglage de la température > 37°C. - Minuterie intégrée pour l'enregistrement du temps de thérapie. balance intégrée oxymètre de pouls intégré Alimentation: AC220V, 50Hz. - Puissance d'entrée: 600VA. - Précision du capteur: ≤ 0,3 °C. - Changement de température: ≤ 0.5° C. - Temps de montée en température: ≤ 30min.		
2	Table Gynécologique	<b>Unité</b>	4	Démontable, * Tube carré chromé, * Matelas en 3 parties réglables, * Cuvette en inox, * Paire de porte cuisses de Guepel, * Sellerie ignifugée, * L x l x h : 1 800 x 600 x 780 (mm).		
3	Table d'accouchement	<b>Unité</b>	4	Démontable, * Tube carré chromé, * Matelas en 3 parties réglables, * Cuvette en inox, * Paire de porte cuisses de Guepel, * Sellerie ignifugée, * L x l x h : 1 800 x 600 x 780 (mm). Possibilité de placer la table en position de Trendelenburg. La table est équipée : de poignées de traction d'épaulières réglables d'une cuvette en inox d'une paire de porte cuisse de Guepel		
4	Table de consultation	<b>Unité</b>	4	Table d'examen médical * Tube carré chromé démontable, * Tête réglable, * Livré avec porte rouleau, * Sellerie ignifugée, * L x l x h : 1800 x 600 x 820 (mm).		
5	Armoire à pharmacie	<b>Unité</b>	2	L'armoire métallique haute à portes battantes 42X92X198 Portes équipées des serrures 04 étagères métalliques. Peinture époxy.		

## Demande de Cotation

6	Réfrigérateur 300Litres	<b>Unité</b>	2	<p>Compresseur hermétique avec contrôle électronique intégré</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- un compartiment de réfrigération et un compartiment de congélation</li> <li>- Extinction automatique en cas de baisse de tension</li> <li>- Performance de réfrigération (Ajustable grâce au Thermostat) :</li> <li>- Capacité : 76 Litres (réfrigérateur) et 42 Litres (congélation)</li> <li>- Taille du produit (L x l x H) : 470 x 475 x 1165 mm</li> </ul>		
7	Marche-pied (escabeau)	<b>Unité</b>	4	<p>2 marches.</p> <p>Hauteur min de l'escabeau : 16,5 cm</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hauteur max de l'escabeau : 36 cm</li> <li>- Longueur : 45 cm</li> <li>- Largeur d'une marche : 24,5 cm</li> <li>- en tube d'Acier Inoxydable.</li> <li>- Marches recouvertes de matière plastique antidérapante.</li> </ul>		
8	Tableau de Bureau	<b>Unité</b>	4	120X60cm avec ensemble de 3 tiroirs séparés démontable		
9	Chaises demi-ministres	<b>Unité</b>	4	<p>Fauteuil équipé d'un mécanisme synchrone blocable en 5 positions avec système anti-retour du dossier et réglage de l'intensité automatique.</p> <p>L'assise est tapissée d'un tissu non feu M1 coloris noir et repose sur une base 5 branches en nylon noir équipée de roulettes auto-freinées.</p>		
10	Pèse bébé	<b>Unité</b>	4	<p>Pèse bebe mécanique Poids maximal : 20kg, 118 graduations.</p> <p>Pas de la graduation : 0.05kg (0-10kg), 0.1kg (10-20kg).</p>		
11	Table chauffante	<b>Unité</b>	2	<p>Position proclive</p> <p>Eclairage d'ambiance intégré au capot</p> <p>Barrières pleine de protection transparentes et rabattables</p> <p>Double affichage de la température de consigne et de la température réelle</p> <p>Alarmes sonores et visuelles</p> <p>Chronomètre : Minuterie APGAR</p> <p>Sur 4 roulettes pivotantes avec frein</p>		

## Demande de Cotation

12	Boîtes d'accouchement	<b>Unité</b>	8	<p style="text-align: center;">1 BOITE INOX 40X20X9 CM 1 FORCEPS DE TARNIER AVEC TRACTEUR 40 CM 1 CISEAUX MOUSSE COURBE 18 CM 2 PINCES JL FAURE COURBES 22 CM 1 STETHOSCOPE PINARD ALUMINIUM OBSTETRICAL 1 SONDE VESICALE FEMME METAL 1 CLAMP OMBILICAL DE BAR INOX 1 PERCE MEMBRANE 20 CM 1 INSUFLATEUR DE RIBEMOND SANS POIRE</p>		
13	Lits pour les suites de couches	<b>Unité</b>	12	Lit d'hôpital têtère à crémaillère tube laqué époxy blanc* L :1900 x I : 800 x h : 500 (mm).		
14	Matelas pour les lits	<b>Unité</b>	12	Matelas une place imperméable Dimensions : Largeur : 900 mm, Longueur : 1900 mm, Hauteur : 100 mm.		
15	Chariot à 2 étages	<b>Unité</b>	4	<p>* Chariot de soins en acier inoxydable avec garde-corps * Dimensions globales : 660mm x 470mm x 970mm. 4 Roulettes pivotantes à 360° avec deux freins</p>		
16	Boite d'épisiotomie	<b>Unité</b>	4	<p>1 x Ciseaux Mayo, droits, 18 cm; 1 x Ciseaux Mayo, courbes, 18 cm; 1 x Ecarteur Gelpi, 18 cm; 1 x Boîte Inox, 25 x 10 x 5 cm; 2 x Pince Kocher, droite, A/G, 16 cm; 1 x Pince Rochester-Péan - Kocher, S/G, courbe, 16 cm; 4 x Pince à Champs Backhauss, 14 cm; 1 x Pince Chéron, 24 cm; 1 x Pince Jean-Louis Faure, courbe, A/G, 22 cm; boite inox 25X10X5 1 x Pince Dissection, A/G, 16 cm; 1 x Pince Dissection, S/G, 16 cm; 1 x Porte-aiguille Mayo-Hégar, 18 cm, tungstène; 1 x Sonde Cannelée, 14 cm; 1 x Stylet Olivaire, 14 cm, double.</p>		

## Demande de Cotation

17	Otoscope	Unité	4	Otoscope avec bouchon à vis et lampe à vide 2,5 V Fermeture à vis Connecteur pour test pneumatique Poignée de chargement/batterie en métal C Rhéostat à intensité variable Entonnoirs auriculaires jetables, 10 x Ø 2,5 mm, 10 x Ø 4,0 mm En pochette Rechargeable		
18	Boîte de pansement	Unité	4	Boîte en inox 180x80x40 mm comprenant : 1 ciseaux mousse droit 14 cm 1 ciseaux Lister Croix Rouge 14 cm 1 sonde cannelée 14 cm 1 pince Péan 14 cm 1 pince dissection S/G 14 cm 1 pince dissection A/G 14 cm 1 bistouri fixe manche plat lame concave		
19	Appareils à tension type Spengler	Unité	4	Tensiomètre manuel, adulte, brassard velcro type Spengler		
20	Tablier en plastique	Unité	30	TABLIER médical jetable longueur 90 cm taille 61 * 107cm, 71 * 117cm ; 70 * 120cm, 80 * 140cm		
21	Valves vaginale	Unité	4	Valve vaginale doyen 160 mm x 60 mm 120 mm X 45 mm 60 mm X 45 mm		
22	Pince à cœur	Unité	4	Pince en cœur 16 cm en acier inoxydable autoclavable		
23	Speculum grand format	Unité	4	Spéculum cusco 85 autoclavable inox Bord arrondi Vis de sécurité avec blocage rapide Longueur : 85 mm x 35 mm		
24	Speculum moyen format	Unité	4	Spéculum cusco 75 autoclavable inox Bord arrondi Vis de sécurité avec blocage rapide Longueur : 75 mm x 32 mm		
25	Paravent	Unité	4	Panneaux (155 x 61 cm) avec roulettes non dissociables sans frein - 3 panneaux avec roulettes non dissociables. - Châssis réalisé en tube d'Acier Inoxydable. - 3 rideaux en plastique lavables ignifugés. - 7 roulettes doubles diamètre 60 mm.		
26	Autoclave à alimentation Gas et électrique	Unité	4	Autoclave portable Electrique et gaz 30 litres, AC 220-240V Double soupape de sécurité		

## Demande de Cotation

27	Aspirateur à pédale	Unité	4	Avec bords 2 x 2 litres + commande au pied et régulateur de direction - Dimensions : 46 x 42 x 85 cm - Alimentation : 220-230 V - Aspiration maximale : - 0,90 bar (675 mm Hg) - Débit : 90 litres par minute		
28	Aspirateur manuel intra-utérine AMIU bivalve	Unité	4	Injecteur à canule à bivalve Pack de procédure (Injecteur + canules) Comprend un joint torique, une butée de col, 2 cc d'huile de silicone. Baril de 60 cc capable de produire un vide de 609,6-660,4 mm/Hg. avec jeu de canules stériles de tailles 6, 7,8, 9,10 et 12.		
29	Aspirateur manuel intra-utérine AMIU mono valve	Unité	4	Injecteur à canule à valve unique Pack de procédure (Injecteur + canules) Comprend un joint torique, une butée de col, 2 cc d'huile de silicone. Baril de 60 cc capable de produire un vide de 609,6-660,4 mm/Hg. avec jeu de canules stériles de tailles 4, 5 et 6.		
30	Ventouse	Unité	4	Ventouse obstétricale, coupelle en clochette et coupelle en champion, vide auto limitant		
31	Bassin de lit	Unité	4	Autoclavable - Poignée droite Sans couvercle - Capacité : 2L Dimensions : 51 x 28 x 9 cm.		
32	Stéthoscope de Pinard	Unité	4	En aluminium D 6,5 cm H 14,5 cm pavillon simple		
33	Mètre ruban	Unité	4	Le ruban gradué sur une face en centimètre et millimètre (jusqu'à 2 mètres) et sur la face opposée en pouces (jusqu'à 80 pouces).		
34	Barrique en plastique pour réserve d'eau	Unité	2	Fut de 150 L à couvercle à ouverture totale ; en polyéthylène haute densité		
35	Pince tire col	Unité	4	Pince de Pozzi Palmer Branches passées 24 cm, en inox satiné.		
<b>Lot 2: Projet AECID (Clinique mobile)</b>						
36	Table de consultation	Unité	2	Table d'examen médical * Tube carré chromé démontable, * Tête réglable, * Livré avec porte rouleau, * Sellerie ignifugée, * L x l x h : 1800 x 600 x 820 (mm).		
37	Armoire à pharmacie	Unité	2	L'armoire métallique haute à portes battantes 42X92X198 Portes équipées des serrures 04 étagères métalliques. Peinture époxy.		

INZA

## Demande de Cotation

38	Chaises	Unité	6	Assise et dossier rembourrée Matériel : cuir artificiel (100% polyuréthane) Cadre en métal noir mat Empilable Dimensions - Hauteur : 83 cm Largeur : 53 cm Profondeur : 53 cm Hauteur d'assise : 44 cm		
39	Pèse-personne	Unité	4	Pèse-personne mécanique le poids de charge maximum est de 150 Kg, et sa graduation de kg en kg Dimensions (LxHxP) : 300 x 105 x 460 mm Plateforme (LxHxP) : 270 x 65 x 280 mm		
40	Toise médicale	Unité	2	Toise à ruban dérouleur Microtoise jusqu'à 2.20 mètres Dimensions (L x H x P) : 12,5 x 12,5 x 17,3 cm Plage de mesure : 0 - 220 cm Graduation : 1 mm		
41	Lits d'observation	Unité	3	Lit d'hôpital têtère à crémaillère tube laqué époxy blanc* L : 1900 x I : 800 x h : 500 (mm).		
42	Matelas pour les lits	Unité	3	Matelas une place imperméable Dimensions : Largeur : 900 mm, Longueur : 1900 mm, Hauteur : 100 mm.		
43	Draps de lit	Unité	12	Draps 200 X120 cotons		
44	Chariot à 2 étages	Unité	2	* Chariot de soins en acier inoxydable avec garde-corps * Dimensions globales : 660mm x 470mm x 970mm. 4 Roulettes pivotantes à 360° avec deux freins		
45	Otoscope	Unité	2	Otoscope avec bouchon à vis et lampe à vide 2,5 V Fermeture à vis Connecteur pour test pneumatique Poignée de chargement/batterie en métal C Rhéostat à intensité variable Entonnoirs auriculaires jetables, 10 x Ø 2,5 mm, 10 x Ø 4,0 mm En pochette Rechargeable		
46	Boîte de pansement	Unité	2	Boîte en inox 180x80x40 mm comprenant : 1 ciseaux mousse droit 14 cm 1 ciseaux Lister Croix Rouge 14 cm 1 sonde cannelée 14 cm 1 pince Péan 14 cm 1 pince dissection S/G 14 cm 1 pince dissection A/G 14 cm 1 bistouri fixe manche plat lame concave		
47	Appareils à tension type Spengler	Unité	2	Tensiomètre manuel, adulte, brassard velcro type Spengler		

## Demande de Cotation

48	Stéthoscope	Unité	2	Doté d'un récepteur double pavillon en acier inoxydable spengler		
49	Paravent	Unité	2	Panneaux (155 x 61 cm) avec roulettes non dissociables sans frein - 3 panneaux avec roulettes non dissociables. - Châssis réalisé en tube d'Acier Inoxydable. - 3 rideaux en plastique lavables ignifugés. - 7 roulettes doubles diamètre 60 mm.		
50	Bassin de lit	Unité	4	Autoclavable - Poignée droite Sans couvercle - Capacité : 2L Dimensions : 51 x 28 x 9 cm.		
51	Poubelle à pédale médicale 10 litres	Unité	4	Poubelle à pédale en inox 20 litres		
52	Boîte de sécurité	Unité	6	Volume : 10L Epaisseur de la paroi : 1,1-1,4 mm Matériaux : en carton kraft, résistant à l'eau. Résistance à la perforation, pas de fuite. Incinération facile.		

**Les conditions de paiement de l'OMS sont :**

- Pour les marchandises : 30 (trente) jours à compter de la date de la facture.
- Pour l'installation et la formation : 30 (trente) jours à compter de la date de facturation après réception de la confirmation de l'utilisateur final.

**4. soumission :**

L'enveloppe scellée contenant l'offre technique et financière + les documents administratifs, sera déposée à l'adresse suivante :


**Organisation mondiale de la Santé  
Bureau Pays Mali  
N'Tominkorobougou BP : 99 Bamako  
Réf. de l'appel d'offres : [RFQ/MLI/2024/001](#)**

Nous attendons avec intérêt de recevoir votre réponse à la présente demande de cotation.

Cordialement,

**Dr. ITAMA MAYIKULI, Christian**

Représentant de l'OMS au Mali par intérim



# Demande de Cotation

Chaque proposition doit porter la mention Réf : [RFQ/MLI/2024/001] et être signée par une ou plusieurs personnes dûment autorisées à représenter le soumissionnaire, à soumettre une proposition et à lier le soumissionnaire aux termes de la présente demande de propositions.

L'OMS peut, à sa discrétion, reporter la date limite de soumission des propositions en informant par écrit tous les soumissionnaires.

Toute proposition reçue par l'OMS après la date limite de soumission des propositions pourra être rejetée.

L'offre présentée dans la proposition doit être valable pour une période minimale de 90 jours civils après la date de clôture. Une proposition valable pour une période plus courte peut être rejetée par l'OMS. Dans des circonstances exceptionnelles, l'OMS peut solliciter le consentement du soumissionnaire pour une prolongation de la période de validité. La demande et les réponses à celle-ci doivent être faites par écrit. Tout soumissionnaire accordant une telle prolongation ne sera toutefois pas autorisé à modifier autrement sa proposition. Le soumissionnaire peut retirer sa proposition à tout moment après la soumission de la proposition et avant la date de clôture mentionnée ci-dessus, à condition que la notification écrite du retrait soit reçue par l'OMS par courrier/par courriel comme prévu ci-dessus, avant la date de clôture.

Aucune proposition ne peut être modifiée après sa soumission, sauf si l'OMS a publié un amendement à l'appel d'offres autorisant de telles modifications.

Aucune proposition ne peut être retirée dans l'intervalle entre la date de clôture et l'expiration de la période de validité de la proposition spécifiée par le soumissionnaire dans sa proposition (sous réserve toujours de la période minimale de validité mentionnée ci-dessus).

L'OMS peut, à tout moment avant la date de clôture, pour quelque raison que ce soit, que ce soit de sa propre initiative ou en réponse à une clarification demandée par un (futur) soumissionnaire, modifier l'appel d'offres par un amendement écrit. Les amendements peuvent, *entre autres*, inclure une modification de la portée ou des exigences du projet, des attentes en matière de calendrier du projet et/ou une prolongation de la date limite de soumission.

Tous les soumissionnaires potentiels qui ont reçu l'appel d'offres seront informés par écrit de toutes les modifications apportées à l'appel d'offres et seront, le cas échéant, invités à modifier leur proposition en conséquence.

### 3. Évaluation

Avant de procéder à l'évaluation technique et financière des propositions qu'elle a reçues, l'OMS procédera à un examen préliminaire de ces propositions pour déterminer si elles sont complètes, si des erreurs de calcul n'ont pas été commises, si les documents ont été correctement signés et si les propositions sont généralement en ordre. Les propositions qui ne sont pas en ordre comme indiqué ci-dessus peuvent être rejetées.

Veillez noter que l'OMS n'est pas tenue de sélectionner un soumissionnaire et peut rejeter toutes les propositions. En outre, étant donné qu'un contrat serait attribué à la proposition considérée comme répondant le mieux aux besoins du projet concerné, compte tenu des principes généraux de l'OMS, notamment l'économie et l'efficacité, l'OMS ne s'engage en aucune façon à sélectionner le soumissionnaire offrant le prix le plus bas.

L'OMS peut, à sa discrétion, demander à tout soumissionnaire des éclaircissements sur toute partie de sa proposition. La demande d'éclaircissement et la réponse doivent être formulées par écrit. Aucune modification du prix ou de la teneur de la proposition ne sera recherchée, offerte ou autorisée au cours de cet échange.

### 4. Prix

L'OMS se réserve le droit de :

a) Attribuer le contrat à un soumissionnaire de son choix, même si son offre n'est pas la plus basse ;

- b) Attribuer des contrats séparés pour des parties de travaux, des composants ou des articles, à un ou plusieurs soumissionnaires de son choix, même si leurs offres ne sont pas les plus basses ;
- c) Accepter ou rejeter toute proposition, et annuler le processus de sollicitation et rejeter toutes les propositions à tout moment avant l'attribution du contrat, sans encourir aucune responsabilité envers le ou les soumissionnaires concernés et sans obligation d'informer le ou les soumissionnaires concernés des motifs de l'action de l'OMS ;
- d) Attribuer le contrat sur la base des objectifs particuliers de l'Organisation à un soumissionnaire dont la proposition est considérée comme répondant le mieux aux besoins de l'Organisation et de l'activité concernée ;
- e) Ne pas attribuer de contrat du tout.

L'OMS a le droit d'éliminer des offres pour des raisons techniques ou autres tout au long du processus d'évaluation/sélection. L'OMS n'est en aucun cas tenue de révéler, ou de discuter avec un soumissionnaire, la manière dont une proposition a été évaluée, ou de fournir toute autre information relative au processus d'évaluation/sélection ou d'indiquer les raisons de l'élimination à un soumissionnaire.

NOTE : L'OMS agit de bonne foi en publiant cette demande de qualification. Toutefois, ce document n'oblige pas l'OMS à passer un contrat pour l'exécution d'un quelconque travail, ni pour la fourniture d'un quelconque produit ou service.

À tout moment au cours du processus d'évaluation/sélection, l'OMS se réserve le droit de modifier l'étendue des travaux, des services et/ou des biens demandés dans le cadre de la présente RFQ. L'OMS notifiera cette modification uniquement aux soumissionnaires qui n'ont pas été officiellement éliminés pour des raisons techniques à ce moment-là.

L'OMS se réserve le droit, au moment de l'attribution du contrat, d'étendre, de réduire ou de réviser de quelque manière que ce soit la portée des travaux, des services et/ou des biens demandés dans le cadre de la présente demande de propositions sans modifier le prix de base ou les autres conditions offertes par le soumissionnaire sélectionné.

L'OMS se réserve également le droit d'entamer des négociations avec un ou plusieurs soumissionnaires de son choix, y compris, mais sans s'y limiter, la négociation des termes de la ou des propositions, du prix indiqué dans cette ou ces propositions et/ou de la suppression de certaines parties du travail, des composants ou des articles demandés dans le cadre de cette RFQ.

Dans les 30 jours suivant la réception du contrat, le soumissionnaire retenu doit signer et dater le contrat qui lui a été remis par l'OMS, et le renvoyer à l'OMS conformément aux instructions fournies à ce moment-là. Si le soumissionnaire n'accepte pas les termes du contrat sans modification, l'OMS a le droit de ne pas poursuivre avec le soumissionnaire sélectionné et de passer un contrat avec un autre soumissionnaire de son choix.

Tous les soumissionnaires doivent adhérer au Code de conduite des fournisseurs des Nations Unies, qui est disponible sur le lien suivant : [https://www.un.org/Depts/ptd/sites/www.un.org.Depts.ptd/files/files/attachme nt/page/2014/February%202014/conduct\\_english.pdf](https://www.un.org/Depts/ptd/sites/www.un.org.Depts.ptd/files/files/attachme nt/page/2014/February%202014/conduct_english.pdf), et doivent soumettre un [formulaire d'auto-déclaration signé \(voir ci-joint\)](#).

L'OMS se réserve le droit de publier (par exemple sur la page de son site Internet consacrée aux marchés publics) ou de rendre publics d'une autre manière le nom et l'adresse du contractant, les informations relatives au contrat, y compris une description des biens ou services fournis dans le cadre du contrat et la valeur du contrat.

Par la présente, toutes les conditions contractuelles (générales et/ou particulières) du preneur d'ordre sont explicitement exclues du contrat, c'est-à-dire indépendamment du fait que ces conditions soient incluses dans l'offre du preneur d'ordre ou imprimées ou mentionnées sur le papier à en-tête, les factures et/ou tout autre matériel, documentation ou communication du preneur d'ordre.

**Formulaire d'auto-déclaration - RFQ/MLI/2024/001**

**Applicable aux entreprises privées et publiques**

< L'ENTREPRISE > ("Entreprise") déclare par la présente à l'Organisation mondiale de la santé (OMS) que :

- a. ne pas être en état de faillite, de liquidation, de règlement judiciaire, de concordat préventif, de cessation d'activité, ni faire l'objet d'une procédure concernant les matières précitées, ni se trouver dans une situation analogue résultant d'une procédure de même nature existant dans les législations et réglementations nationales ;
- b. qu'il est solvable et en mesure de poursuivre ses activités pendant la période stipulée dans le contrat après la signature du contrat, si l'OMS lui attribue un contrat ;
- c. elle ou les personnes ayant un pouvoir de représentation, de décision ou de contrôle sur la société n'ont pas fait l'objet d'une condamnation définitive pour un délit concernant leur conduite professionnelle ;
- d. elle ou des personnes ayant des pouvoirs de représentation, de décision ou de contrôle sur la société n'ont pas fait l'objet d'un jugement définitif ou d'une décision administrative définitive pour fraude, corruption, participation à une organisation criminelle, blanchiment d'argent, infractions liées au terrorisme, travail des enfants, traite des êtres humains ou toute autre activité illégale ;
- e. elle est en règle avec toutes ses obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale et au paiement des impôts conformément à la législation ou à la réglementation nationale du pays dans lequel la société est établie ;
- f. il n'est pas soumis à une sanction administrative pour avoir fait de fausses déclarations sur des renseignements exigés comme condition de participation à une procédure de passation de marché ou pour avoir omis de fournir ces renseignements ;
- g. il a déclaré à l'OMS toute circonstance susceptible de donner lieu à un conflit d'intérêts ou à un conflit d'intérêts potentiel en rapport avec l'action de passation de marché en cours ;
- h. il n'a pas accordé et n'accordera pas, n'a pas cherché et ne cherchera pas, n'a pas tenté et ne tentera pas d'obtenir, et n'a pas accepté et n'acceptera aucun avantage direct ou indirect (financier ou autre) découlant d'un marché public ou de son attribution.

La Société comprend qu'une fausse déclaration ou la non-divulcation de toute information pertinente susceptible d'influer sur la décision de l'OMS d'attribuer un contrat peut entraîner la disqualification de la Société de l'exercice d'appel d'offres et/ou le retrait de toute proposition de contrat avec l'OMS. En outre, si un contrat a déjà été attribué, l'OMS est en droit d'annuler le contrat avec effet immédiat, en plus de tout autre recours que l'OMS peut avoir par contrat ou par la loi.

<b>Nom de l'entité :</b>	.....
<b>Adresse postale :</b>	..... .....
<b>Nom et titre du représentant dûment autorisé :</b>	.....
<b>Signature :</b>	
<b>Date :</b>	.....